

	BAS-UTREDNING	UTÖKAD UTREDNING	VÅRD-PLANERING	BEHANDLING /INSATSER	UPP-FÖLJNING
<p>Beroende, 10-17 år, giltig för 2022 F10-F19, F1X.1, F1X.2, F1X.9, F63.0</p> <p>Remiss/självanmälan</p>	<p>Barn- och föräldraskattningar: SDQ</p> <p>CRAFFT, från 13 år</p> <p>CGAS TRÄNAD</p> <p>Strukturerad anamnes TRÄNAD</p> <p>MINI-KID TRÄNAD</p> <p>Basutredning sammanfattas TRÄNAD</p> <p>Beslut avseende avslut, utökad utredning eller vårdplanering. LÄK</p>	<p>ASSIST-Y TRÄNAD</p> <p>NODS-PERC, PGSI TRÄNAD</p> <p>Fördjupad kartläggning av spel, hälsa, livsstil och tobak. TRÄNAD</p> <p>Fördjupad substansbruksanamnes: skyddsfaktorer, riskfaktorer, familjerelationer, våldsrisk, kriminalitet, hotbild SSK/PSY/LÄK</p> <p>Psykiatrisk bedömning, somatisk status Diagnostisk diskussion inklusive differentialdiagnostiska överväganden med utredande medarbetare. Sätt alla de specifika diagnoser som uppfylls. Vid samsjuklighet prioritera tillstånd att behandla vid utformande av vårdplan. LÄK</p> <p>Urinscreening substansbruk TRÄNAD</p> <p>Samtal med vårdnadshavare TRÄNAD</p> <p>Labbprover, HIV, hepatit LÄK</p> <p>Kulturformulerings-intervju, KFI*. TRÄNAD</p>	<p>Vårdplan i samarbete med patient och vårdnadshavare, med tydliga mål och delmål. Planering av behandling/insatser</p> <p>MÅL: Total avhållsamhet från substansbruk samt Hasardspel.</p> <p>Generella mål: -Ökad kunskap om tillståndet -Ökade färdigheter att hantera tillståndet -Minskade symtom -Förbättrad funktionsnivå -Ökad livskvalitet TRÄNAD</p> <p>Vid psykiatrisk samsjuklighet samordna vårdplanering med BUP. TRÄNAD</p> <p>Samordnad individuell plan (SIP). TRÄNAD</p>	<p>Motiverande samtal bör genomsyra hela behandlingen.</p> <p>Vid skadligt bruk / substansbrukssyndrom utan allvarlig samsjuklighet överväg inledande behandling med MET, ÄP/KBT A-CRA eller FFT.</p> <p>Vid skadligt bruk / substansbrukssyndrom där det finns psykiatrisk samsjuklighet i:</p> <ul style="list-style-type: none"> depression eller ångesttillstånd överväg behandling med KBT+ÄP. trotsyndrom, uppförandestörning, kriminalitet eller andra typer av beteendestörningar överväg behandling med FFT alternativt ACRA. PTSD/trauma, traumafokuserad KBT för barn+ÄP. <p>OBS! Involvera vårdnadshavare även vid individuell behandling. TRÄNAD</p> <p>Urinscreening substansbruk TRÄNAD</p>	<p>SDQ-Uppföljning</p> <p>ASSIST-Y CGAS TRÄNAD</p> <p>Utvärdera behandling i relation till vårdplan. Ställningstagande till fortsatt eller byte av behandling, ytterligare utredning eller avslut. TRÄNAD</p> <p>Utvärdera läkemedelseffekt enligt BUP Lkm.instruktion LÄK</p> <p>P-SEC</p>
DOKUMENTERA I TC	Skattningar i WEB-formulär, anv. alltid "spara i journal" Journalmall: "Basutredning - sammanfattning" KVÅ: AU006 (MINI-kid), UW005 (basutredning)	Skattningar i WEB-formulär, anv. alltid "spara i journal", övriga under specifikt sökord i mallen "Besök" ICD-diagnos KVÅ: AU119 (bedömning av alkohol och droger)	Journalmallar: "Individuell plan", "Krisplan" Blankett: "SIP" KVÅ: AU120 (vårdplan), AU124 (SIP), AU123 (krisplan)	KVÅ: DU118 (MI), DU119 (Återfallsprevention), DU120 (MET)	Skattningar i WEB-formulär, använd alltid "spara i journal", övriga under specifikt sökord i mallen "Besök"
MÄTETAL	Andel med basutredning (KVÅ) Andel med start av vårdåtagande	Andel med specifika skattningar Andel med beroendediagnos Andel med annan psykiatrisk diagnos	Andel med vårdplan Andel med krisplan Andel med SIP	Andel som får återfallsprevention, Andel som får motiverande samtal, Andel som får annan specifik behandling Antal dagar från start av vårdåtagande till behandling	Andel med uppföljande skattningar (från basutredning/ utökad utredning Andel med orosanmälan
BEAKTA Nästa sida	BEAKTA VID BASUTREDNING	BEAKTA VID UTÖKAD UTREDNING	BEAKTA VID VÅRDPLANERING	BEAKTA VID BEHANDLING	BEAKTA VID UPPFÖLJNING

Aktiviteterna tillhör processteget överst i kolumnen
Rektangel = obligatorisk
Oval = vid behov
Om numererat = obligatorisk ordning
Ramfärg = Lägsta kompetenskrav där
Röd=LÄK, Gul=PSY/ARB/KUR, Blå=SSK,
Grästreckad=tränad i uppgift
Streckad bakgrund=självskattnings BUP Lkm.instruktion=Instruktion för läkemedelsbehandling, BUP, Stockholm 2019

Beroende

BEAKTA VID BASUTREDNING

Vid basutredning på BUP används CRAFFT. Och på Maria Ungdom används ASSIST-Y.

MI bör genomsyra hela kontakten med Maria Ungdom.

Förslag substanser
urinscreening :

THC

Bensodiazepiner

Tramadol

MDMA

Amfetamin

Kokain

Lyrice

Morfin

Buprenorfin

Vid screening av
narkotikaklassade läkemedel
kan gruppen U-läkemedel
användas.

Orosanmälan till socialtjänsten.
Krisplan för risksituationer.

BEAKTA VID UTÖKAD UTREDNING

Vid avsaknad av vårdnadshavare ha samtal med omsorgsperson, familjehemsförälder eller annan vuxen med likvärdig funktion.

Beakta särskilt samsjuklighet
gällande: trauma, neuropsykiatri,
EIPS, ångest, depression,
uppförandestörning. Se respektive
vårdprocesskarta

Fördjupad beroendeanamnes:
Substans, frekvens, situation,
triggers, livshändelser. Utförs av läk/
ssk/psy.

Problematiskt spelande samt spel
om pengar.

För hasardspel: Först NODS-PERC (4
frågor) vid något ja, PGSI (9 frågor)

Vid behov:
Beakta möjlighet till oannonserad
urinscreening. Beakta salivprov
individuell bedömning.

Remiss till Maria Ungdom akut och
HDV:

Avgiftning

Observation substansbruk och
psykiskt mående

Motivation

Diagnosspecifik omvårdnad

Psykoedukation

Planering av fortsatt öppenvård och
kontakt med socialtjänst

Orosanmälan till socialtjänsten.
Krisplan för risksituationer.

*KFI används som ett komplement
till övrig diagnostik när du utforskar
betydelsen av kultur och kontext.

BEAKTA VID VÅRDPLANERING

- Att förbättra relationen mellan barn/ungdom och vårdnadshavare
- minska bråk och konflikter
- förbättra barnets/ungdomens känslomässiga mående
- Minska förekomst av destruktiva beteenden som utagerande och normbrytande beteenden

Se respektive karta för de
diagnosspecifika mål som bör vara
med i vårdplanering.

Beakta patientens behov av
psykosociala insatser och samverka
med patientens nätverk.

Remiss till Maria Ungdom akut och
HDV:

Avgiftning

Observation substansbruk och
psykiskt mående

Motivation

Diagnosspecifik omvårdnad

Psykoedukation

Planering av fortsatt öppenvård och
kontakt med socialtjänst

Vid psykiatrisk samsjuklighet
samordna vårdplanering med BUP
eller SCÅ. Vid utredning på BUP görs
en individuell bedömning huruvida
process inom aktuell MU-enhet bör
fortgå eller pausas.

Remiss för övertag BUP och avslut
inom enhet endast efter
överenskommelse med BUP.

Orosanmälan till socialtjänsten.
Krisplan för risksituationer.

BEAKTA VID BEHANDLING

Krävs ej en fastställd substansbruksdiagnos för att erbjudas behandling / insatser.

Remiss för övertag BUP och avslut inom enhet
endast efter överenskommelse.

Dokumentera substansbruk senaste 7 dagar med
avsedd journalterm.

Farmakologiskbehandling av substansberoende
handlar i korthet om att behandla abstinensbesvär,
tillhandahålla substitut för att lindra drogsug och
blockera effekter av substanser.

Hasardspel

För att behandlingen ska bli verksam bör den som
erbjuder behandlingen ha kunskap om spel och
spelberoende, eftersom det delvis skiljer sig från
andra beroenden.

Remiss till Maria Ungdom akut och HDV:

- Avgiftning

- Observation substansbruk och
psykiskt mående

- Motivation

- Diagnosspecifik omvårdnad

- Psykoedukation

- Planering av fortsatt öppenvård och kontakt med
socialtjänst

Då patienten har PTSD / trauma kan seeking safety
användas som förhållningssätt.

Orosanmälan till socialtjänsten.
Krisplan för risksituationer.

*MET: Motivationshöjande behandling(motivational
enhancement therapy)*

ÅP: Återfallsprevention

FFT: Funktionell familjeterapi

ACRA: Adolescent community reinforcement approach

*Socialtjänsten erbjuder kompletterande behandling med
varierande utbud i respektive kommun.*

BEAKTA VID UPPFÖLJNING

Vid uppföljning med
ASSIST-Y beakta fråga 6.

**Vid psykiatrisk
samsjuklighet**

samordna
vårdplanering med
BUP. Vid utredning på
BUP görs en individuell
bedömning huruvida
process inom aktuell
MU-enhet bör fortgå
eller pausas.
Remiss för övertag BUP
och avslut inom enhet
endast efter
överenskommelse med
BUP.

Orosanmälan till
socialtjänsten.