

2021-05-07

### هل تحتاج مزيداً من المعلومات حتى تستطيع اتخاذ قرارات بشأن إعطاء اللقاحات لطفلك؟

هذه المعلومات موجهة إلى الآباء والأمهات الذين يترددون أو يمتنعون عن تطعيم أطفالهم.

بصفتك والد أو والدة الطفل نأزت دائماً من يقرر إذا كان طفلك سيستم تطعيمه أم ال. لديك الحق في الحصول على المعلومات حول مزايا ومخاطر جميع اللقاحات والوقاية والعلاجات في مجال الرعاية الصحية. هذا ينطبق أيضا على إعطاء اللقاحات.

إذا اخترت الامتناع عن التطعيم أو التردد في إعطائه لطفلك، نعلم أنك ان تختار تطعيم الطفل في أي وقت شاء نهما بعد. يختار العديد من الآباء والأمهات الذين يختارون الامتناع عن تطعيم أطفالهم ونؤا لبرنامج التطعيم الوطني بدال من ذلك بدء التطعيم عندما يكون الطفل أكبر سناً بظول.

### ما هو الشيء المهم الذي يجب أن نعرفه؟

لكي نشعر بالأمان في قرارك بتأجيل أو الامتناع عن تطعيم طفلك، هناك بعض الأشياء التي تحتاج، بصفتك أحد الوالدين، إلى معرفتها:

- فوائد ومخاطر اللقاحات الموصى بها في برامج التطعيم الوطنية والإلزامية للأطفال. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات عبر الروابط الموجودة أسفل الصفحة.
- يتعرض الطفل غير المطعم لخطر الإصابة بالعدوى وأن يصاب ببعض الأمراض، مثل السعال الديكي، الذي يقوم بإعطاء اللقاح ضده في برنامج تطعيم الأطفال. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى خطر الإصابة بمرض خطير وضرر دائم للطفل. طالما أن الطفل غير المطعم موجود في بيئات يتم فيها تطعيم الأغلبية العظمى من الأشخاص، نانه محمي بما يسمى مناعة القطيع) ال ينطبق ذلك على الكزاز/التهانوس، ومع ذلك، اقرأ المزيد عن ذلك هنا أدناه، وبالكلي يكون خطر الإصابة ضئيلاً
- مع ذلك، يجب أن نتذكر المرء أنه يكفي لشخص واحد مصاب يدخل إلى مجموعة ما ان ينقل إلى افراد المجموعة احتمال اصابتهم بالعدوى. يزداد هذا الاحتمال إذا انتشر المرض عن طريق الهواء مثل الحصبة. يزداد احتمال الإصابة بالعدوى عندما يتم التقاء العديد من الأشخاص معاً. بالنسبة للأطفال الأكبر سناً بظول وللشباب، يمكن أن يحدث ذلك، على سبيل المثال، عند التواجد في المهرجانات أو الحفلات الموسيقية أو المناسبات الرياضية.
- يجب ألا يغيب عن الأذهان عند السفر مع أطفال غير مطعمين، انه حتى لو كانت وجهة السفر هي بيئة ذات خطر ضئيل الاحتمال انتشار العدوى، يمكن للمرء أن يمر في أماكن فيها احتمال الإصابة أكبر، مثل المطارات.
- بعض الأمراض التي زووم بإعطاء اللقاح ضدها منتشرة في دول أخرى. يمكن أن يصاب الطفل غير المطعم بمنزل هذه الأمراض أثناء السفر أو الاتصال بشخص مسافر من منزل هذه الدولة إلى السويد.
- هناك احتمال ان ينقل الطفل غير المطعم العدوى إلى الآخرين ويصوبهم بالأمراض التي نعطي اللقاحات ضدها. على سبيل المثال، الأطفال الرضع الذين هم صغار السن جداً لكي يتم تطعيمهم والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة لديهم حساسية خاصة.

- من المهم ابالغ طاقم العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقبلون الطفل غير المطعم بأزه طفل غير مطعم، حيث يمكن أن يؤدي ذلك الى اتخاذ تدابير/عالجات أخرى تكون عاجلة في بعض الحالات (انظر أدناه حول العلاج الوقائي ضد الكزاز/التيانوس).

### معلومات الى الطفل غير المطعم

من المنيد أن ندون، بصنك أحد الوالدين ، وأن تجرب الطفل نيمًا بعد ، أنك رفضت التطعيم زيلة عن الطفل، وال س يكون منك خطر بأن يعيد الطفل الحوا في حياته أنه قد تم تطعيمه أن "جميع الأشخاص الآخرين" هم أشخاص مطعمون، اذا وام الطفل ، على س يبول المثال ، برحالت دون أن يكون على دراية بمخاطر الإصابة بالعدوى.

### كيف يمكن منع الكزاز/التيانوس عند الأطفال غير المطعمين؟ يمكنك

أن نؤرا ني الروابط أدناه عن التيانوس والأمراض الأخرى التي تؤدي للقلات ضدها في السويد. ني حال إصابة الطفل غير المطعم بالعدوى التيانوس ، نأنت كوالد تحتاج إلى معرفة كيفية التصرف في نفس اليوم. الكزاز هو عدوى خطيرة تنتج عن تلوث الجروح ببكتيريا موجودة في التربة والسماد في جميع أنحاء العالم. غالبًا ما تؤدي عدوى الكزاز إلى الوفاة اذا لم تتم معالجته.

يوجد لقاح فعال هو جزء من برنامج التطعيم العام في السويد. التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحصول على الحماية من عدوى الكزاز لأنه سواء الإصابة السابقة بالكزاز او مناعة القطيع توفر الحماية ضد العدوى. تحدث في السويد حالات من عزلة من الكزاز كل عام بين الأشخاص غير المطعمين ، وخاصة كبار السن. يمكن أن تحدث عدوى الكزاز نتيجة عضه حيوان أو جرح حدث أثناء اللعب، على س يبول المثال، أو أثناء العمل في الحدائق والمنتزهات. لذلك ، يوصى بإعطاء اللقاح الى طفلك ضد الكزاز قبل ان يبدأ الطفل باللعب في الهواء الطلق. يمكن أن تحدث عدوى الكزاز حتى في حالة الجروح الطفيفة.

إذا كان لديك حيوانات أليفة، مثل كلب أو قطة، نؤد يكون هناك احتمال للإصابة بالعدوى الكزاز في حالة حصول الجروح أو العضات. يمكنك زيارة المزييد عن الكزاز في الموقع الإلكتروني الخاص بصحة العامة:

[Stelkramp - Folkhälsomyndigheten](#)

إذا أصيب طفلك غير المطعم، أو الذي تم تطعيمه بشكل غير كامل، بجرح أو عضه حيوان ، ني يجب اخذ الطفل على الفور، في نفس اليوم ، الى قسم الطوارئ في المستشفى لكي يتم تقييمه، حيث يعطي الطبيب تقييمه ، من بين أمور أخرى ، نيمًا اذا كان الطفل سيعطى الغلوبولين المناعي الموجه خصيصًا لبكتيريا الكزاز، ام ال.

الغلوبولين المناعي هو عبارة عن أجسام مضادة يستخدمها جهاز المناعة ني الجسم لمحشور على المواد الغريبة والتعرف عليها مثل البكتيريا والفيروسات والبكتيريا. يقوم الطبيب أيضا بإعطاء تقييمه نيمًا اذا كان يجب البدء في التطعيم ضد الكزاز.

يمكنك انت بصنك والى الطفل او طبيب/ممرضة الطفل زيارة المزييد حول هذا الموضوع من خلال الموقع التالي:

[Stelkrampsprofylax vid sårskador - vårdgivarguiden](#)

ال نؤردد في طرح أسئلتك ومخاوفك مع الممرضة والطبيب في مركز رعاية الأطفال!

المزييد من المعلومات

[Rikshandboken](#)

[Vaccination av barn - 1177.se](#)

[Vaccinationer och säkerhet - Folkhälsomyndigheten](#)

[Informationsmaterial](#) om vaccinationer

[Information](#) till vårdnadshavare om det svenska vaccinationsprogrammet för barn  
معلومات (معدة)

[Oxford vaccine group](#)

[BVC-podden: Vaccin - därför är det så viktigt](#)

[BVC-podden: Vaccin - vem ska jag lita på](#)

/ وحدة الرعاية الصحية للأطفال في مقاطعة ستوكهولم، تم التحديث بتاريخ 2021-05-07