

Anafylaxi: Akuta åtgärder på BVC

Ingen vaccination får ske inom Barnhälsovården utan att adrenalin finns tillgängligt!

ANAFYLAXI

- är ett potentiellt livshotande tillstånd
- involverar som regel fler än ett organsystem.
- går nästan alltid med hudsymtom i kombination med kraftig allmänpåverkan samt symtom från luftvägar och/eller cirkulationen och/eller kraftiga ihållande symtom från mag-tarm-kanalen
- är mycket troligt om två eller fler av dessa organsystem är involverade i symtombilden:
 - hud (urtikaria, angioödem, klåda, flush, svullna läppar)
 - luftvägar (dyspné, stridor, ronki)
 - cirkulation (lågt blodtryck, svimning)
 - mag-tarm-kanal (krampaktig buksmärta, upprepad kräkning/diarré)

ÅTGÄRDER

- Ge adrenalin intramuskulärt (injektionspenna Jext/EpiPen 150 mikrogram/dos).
- LARMA! Ring 112. Barnet ska akut till sjukhus.
- Kontrollera andning och cirkulation.
- Behandla andningsbesvär med barnets egna astmamediciner om de finns tillgängliga
- Ge antihistamin när barnet är stabilt och kan svälja säkert.
- Övervaka barnet i väntan på ambulanstransport.

Lägg barnet ned med fötterna högt om möjligt. Vid andningspåverkan eller kräkning, låt barnet ligga eller sitta i förälders knä, i den position barnet föredrar.

DOSERING ADRENALIN

Barnets vikt	Läkemedel	Administrationssätt	Dos
<20 kg	Adrenalinpenna 150 mikrogram/dos (Jext/EpiPen jr)	Intramuskulärt i låret	1 st Jext/EpiPen jr 150 mikrogram/dos upprepas efter 5 min vb
>20 kg	Adrenalinpenna 150 mikrogram/dos (Jext/EpiPen jr)	Intramuskulärt i låret	2x 1 st Jext/EpiPen jr 150 mikrogram/dos =300 mikrogram

DOSERING ANTIHISTAMIN

Ålder	Läkemedel	Administrationssätt	Dos
0–6 år	Oral lösning Aenius 0,5 mg/ml (desloratardin)	Per oralt	2,5 mg = 5 ml

Dokumentera förlopp och givna läkemedel i journalen!

PRAKTISKA RÅD

Ha alltid tre adrenalinpennor i medicinskåpet, gärna med olika utgångsdatum.
Kontrollera regelbundet utgångsdatum för akutläkemedlen.

SIGNERING:

Detta dokument kan användas för signering av generell ordination:

Ansvarig läkare:

Datum: