

پښتو / Pashto

لارې غوره درملني د - شکر دورې د امیندواري د
 د کې وخت په امیندواري د نلري شکر وړاندې له چې بنځه یوه چې پېښیږي مهال هغه شکر دورې د امیندواري د
 دی
 هغه ټول کولای نشي بدن ستاسو چې کيږي پیل هله دا .شي لاره پورته کچه (شکر) گلوکوز د کې وینه په
 چې اینسولین
 جریان په وینې د ستاسو کچه گلوکوز د ،پرته څخه اینسولین کافي د .کړي استعمال او تولید لري اړتیا ورته وجود
 کې
 که .ورسوي صدمه ته ماشوم ستاسو شي کولای او تیریري څخه (پلاسینتا) ملا د گلوکوز اضافي دغه .ځي پورته
 چیري
 .ورسوي صدمه ته ماشوم ستاسو شي کولای شکر دورې د امیندواري د نشي کنترول سم یا او ونشي یې درملنه
 دغه
 د یا او مهال په زیږیدلو د شي کولای چې وگرځي باعث ماشوم ،چاڅ' یا میکروسومیا د شي کیدای گلوکوز اضافي
 وینې د ستاسو لوړوالی کچې د گلوکوز د ،دی په برسیره .کړي ته رامنځ جنجال ژر ډیر وروسته څخه زیږیدلو
 فشار
 .گرځي باعث ،ده ستونزه جدي یوه دورې د امیندواري د چې پریکلایسیا د او وړي پورته
 بنځو ډیرو د .کړي پیل درملنه باید تاسې ځکه نو شي پېښولی صدمه ته ماشوم ستاسو شکر دورې د امیندواري د
 لپاره
 ځینو د خو ،وساتي کې حد نورمال په کچه گلوکوز د وینې د څو تر کوي کفایت فعالیت جسمي او خوراک سم
 د لپاره
 .شي ونیول کې نظر په باید لارې نورې درملني
 لاره اینسولین د
 د ستاسو ،ځي پورته څخه حد نورمال له سطحه گلوکوز د کې وجود په چې مهال هغه کې وخت په خوراک د
 د وجود
 په خوراک وخت یو د چې لري اړتیا به تاسې .شي زیات سره ورکولو په پیچکاري اینسولین د تولید اینسولین
 کې وخت
 چې اینسولین هغه وجود ستاسو چې وي اړتیا ته دې کله کله .واخلي اینسولین کې وختونو ټولو په خوراک د یا او
 دوه د
 په خوب د لپاره دې د به تاسې شي کیدای چې ،شي کرای زیات باید کوي تولید شپې د یې یا او منځ تر خوراکونو
 وخت
 څومره او وخت څه به تاسې چې هکله دې په .ولري اړتیا ته اخیستلو اینسولین کونکي عمل ورو اضافي کې
 اینسولینو
 پلاستنا له اخلي یې تاسې چې اینسولین هغه .وکړي لارښوونه ته تاسې به کارکونکي شکر د زمونږ ،لري اړتیا ته
 څخه
 .تیریري نه ته ماشوم ستاسو
 حد نورمال په کچه گلوکوز د کې وجود په ستاسو به کچه فعالیت جسمي د او خوراک ستاسو ،مقدار د اینسولینو د
 کې
 لپاره ودې نورماله د څو تر ورسیري اندازه سمه په انرژي/ خوراک به ته ماشوم ستاسو چې دا مطلب - وساتي
 لاره
 والی زیات هم به کې مقدار په اخیستلو د اینسولین د ،کوي پرمختگ امیندواري ستاسې چې څرنگه .کړي برابره
 راشي
 باید اندازه اینسولین د وخت څه چې کوي را مالومات دا ته مونږ ځکه ده مهمه ډیره ساتل نظر باندې گلوکوز وینې
 بدله
 .وساتي حد نورمال په کې وینه په کچه گلوکوز د څو تر شي
 لاره میتفورمین د

په لپاره علاج د تکلیف شکر دورې د امیندواري د دېخوا په را کلونو ۴۰ تقریباً چې ده ټابلیت یو میتفورمین کامیاب اینسولین له یا او ځای پر اینسولین د کې دوره په امیندواري د ډول زیاتیدونکي په همدارنگه کېږي کارول ډول په سره کېږي کارول کې څنگ.

داسې شي کولای دا شي تمام کتور ډیر به اندازه کمه اینسولین د ځکه نو ډیروي اغیرمنتیا اینسولین د میتفورمین معنی وینی د څو تر وي کافي مرسته په میتفورمین د به تولید اینسولین اندازه محدود وجود دخپل ستاسو چې ولري گلوکوز کېږي کنترول کچه.

اینسولین د شي کولای استعمال گډ دوي د وي اغیزمن هم برسیره پیچکاري د اینسولین د شي کولای میتفورمین اخیستلو امیندواري د بلاخره او ونیسي مخه اخیستلو وزن اضافي له مهال په امیندواري د شي کولای چې وساتي ټیټه کچه پایلو ورکړي بهبود ته.

په خونديتوب د میتفورمین د کې دوره په امیندواري د تیریري څخه پلاستینا له میتفورمین ،برخلاف اینسولین د هکله وکړي بحث سره تاسو له هکله دي په شي کولای کې کلنیک په ډاکتر شکر د ستاسو او شوي څیرني ډیري د میتفورمین چې وي موجود هم حالات کرکیچن او تکلیفونه طبي داسې کله کې دوره په امیندواري د نده لاره غوره لپاره ټولو کېږي گنل لاره غوره ورته اینسولین دي له درد نس د لکه شي ته منځ را عوارض جانبي شي کیدای)کې کسانو ۱۰ هر په کسه ۲ (کې خلکو ځینو په څخه خوراک د باید او شي زیات ورو ورو او شي واخیستل اندازه کمه په میتفورمین کې پیل په چې شي کیدلی مخنیوی په شي وخورل وروسته ژر څخه خوراک یا او کې وخت وروسته څخه امیندواري د ،خو شي ودرول وروسته ژر څخه کیدلو پیدا ماشوم د شي کیدای درملنه او اینسولین میتفورمین د کې بنځو ډیرو په ډیره تر ډاډ څو تر شي معاینه لپاره ورځو څو یو د کچه گلوکوز وینی د وروسته څخه کیدلو پیدا ماشوم د چې مهمه شي لاسه ده نورماله کې وینه په کچه گلوکوز د چې ماخذ:

په ده ور لاسرسي د . Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stockholm: Socialstyrelsen; 2015.
<http://www.socialstyrelsen.se/nationellariklinjerfordiabetesvard>