

# Våldsriskscreening –10 (V-RISK-10)

## Violence Risk Screening –10 (V-RISK-10)

Patientens namn: \_\_\_\_\_ Personnummer: \_\_\_\_\_ Kvinna   
 \_\_\_\_\_ Man

Bedömarens/ Skattarens namn och befattning: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Enhet: Beroendekuten   
 \_\_\_\_\_ (ååmmdd) Länsakuten

Födelseland:  Sverige  Annat \_\_\_\_\_

### Skattningsinstruktion:

Bedömaren/skattaren samlar information om var och en av de tio riskfaktorerna i checklistan V-RISK-10. Under var och en av frågorna finns beskrivet exempel på information av betydelse för skattningen.

Sätt kryss i den ruta som anger hur rimligt det är att riskfaktorn föreligger för denna patient.

- **Nej** Riskfaktorn föreligger inte hos denna patient
- **Kanske/ måttligt** Riskfaktorn föreligger troligen eller endast i måttligt allvarlig grad
- **Ja** Riskfaktorn föreligger definitivt i allvarlig grad
- **Vet inte** Otillräcklig information föreligger för att kunna besvaras

	Nej	Kanske/måttligt	Ja	Vet inte
<b>1. Tidigare och/eller aktuellt våld</b> Med allvarligt våld avses fysiskt angrepp (inkluderande användande av olika vapen) riktat mot annan person för att tillfoga allvarlig fysisk skada. <b>Ja:</b> Patienten skall ha gjort minst tre måttligt allvarliga våldshandlingar eller en allvarlig våldshandling. Måttlig eller mindre allvarlig aggressionshandling som sparkar och knuffar som inte förorsakar allvarlig eller bestående skada hos offret anges med "Kanske/måttligt".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Tidigare och/eller aktuella hot (verbala/fysiska)</b> <b>Verbala:</b> Uttalanden eller utrop och liknande som innebär hot om att tillfoga andra personer fysisk skada. <b>Fysiska:</b> Rörelser och gester som varslar om fysiskt angrepp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Tidigare och/eller aktuellt missbruk</b> Patienten har en historia med missbruk av alkohol, läkemedel och/eller narkotika (t ex amfetamin, heroin, hasch). Missbruk av lösningsmedel eller lim inkluderas. För att ange "ja" skall patienten ha (eller haft) omfattande och allvarligt missbruk/beroende med nedsatt funktion i arbetsliv, skolgång, hälsa och/eller fritid.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Tidigare och/eller aktuell allvarlig psykisk sjukdom</b> Här anges om patienten har eller har haft ett psykotiskt tillstånd (t ex schizofreni, paranoid psykos, bipolär sjukdom, annan affektiv psykotisk sjukdom). För personlighetsstörning, se riskfaktor 5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Personlighetsstörning</b> I detta sammanhang räknas de excentriska (schizoida, paranoida) samt de impulsiva och utagerande (emotionellt instabila, antisociala) personlighetsstörningarna.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>6. Bristande insikt i sjukdom och beteende</b> <i>Här avses i vilken grad patienten saknar insikt om sin sjukdom eller personlighetsstörning i relation till medicineringsbehov, sociala konsekvenser eller beteende kopplat till sjukdom eller personlighetsstörning.</i>	<b>Nej</b> <input type="checkbox"/>	<b>Kanske/måttligt</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ja</b> <input type="checkbox"/>	<b>Vet inte</b> <input type="checkbox"/>
<b>7. Misstänksamhet</b> <i>Patienten ger uttryck för misstänksamhet gentemot andra personer, verbalt eller på andra sätt. Patienten förefaller vara "på vakt" mot omgivningen.</i>	<b>Nej</b> <input type="checkbox"/>	<b>Kanske/måttligt</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ja</b> <input type="checkbox"/>	<b>Vet inte</b> <input type="checkbox"/>
<b>8. Bristande inlevelseförmåga (empati)</b> <i>Patienten förefaller känslökall och utan inlevelse i andra personers tanke- och känslomässiga förhållanden.</i>	<b>Nej</b> <input type="checkbox"/>	<b>Kanske/måttligt</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ja</b> <input type="checkbox"/>	<b>Vet inte</b> <input type="checkbox"/>
<b>9. Orealistisk planering</b> <i>Denna riskfaktor mäter i vilken grad patienten själv har realistiska planer inför framtiden (inom eller utanför vårdavdelning). Har patienten t ex realistiska föreställningar om vad han/hon kan förväntas få för stöd från familj och professionellt respektive socialt nätverk? Det är viktigt att värdera om patienten är samarbetsvillig och motiverad att fullfölja behandlingsplaneringen.</i>	<b>Nej</b> <input type="checkbox"/>	<b>Kanske/måttligt</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ja</b> <input type="checkbox"/>	<b>Vet inte</b> <input type="checkbox"/>
<b>10. Framtida stressituationer</b> <i>Här värderas huruvida patienten kan komma att utsättas för påfrestningar och belastande situationer i framtiden i relation till hans/hennes förmåga att hantera dessa. T.ex. (i såväl slutenvård som öppenvård) oförmåga att klara gränssättning, närhet till potentiella våldsoffer, alkohol- och drogpåverkan, hemlöshet, vistelse i miljöer där våld förekommer, tillgång till vapen etc.</i>	<b>Nej</b> <input type="checkbox"/>	<b>Kanske/måttligt</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ja</b> <input type="checkbox"/>	<b>Vet inte</b> <input type="checkbox"/>

### Samlad klinisk bedömning:

Baserad på klinisk bedömning, annan tillgänglig information samt checklistan:

Hur stor anser du att våldsrisk är för denna patient (sätt ett kryss i en av nedanstående rutor)

<b>Låg</b> <input type="checkbox"/>	<b>Måttlig</b> <input type="checkbox"/>	<b>Hög</b> <input type="checkbox"/>
--	--	--

### Förslag till åtgärder efter en samlad klinisk bedömning

	Ja	Nej
Mer ingående våldsriskbedömning behövs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vidtagande av förebyggande åtgärder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Bedömningarna samt planerade åtgärder noteras i patientens journal/epikris*